LED テープライト(両面発光タイプ)

型式:LTP-10D

抜群の明るさ!通路照明だけでなく作業灯としても利用可能!

- ■発光面が裏表にあるので向きを気にせず使用できる
- ■使用場所に合わせてフレキシブルに曲げる事が可能
- ■1m あたりの全光束 1,400Lm(両面合計)
- ■最大 50m まで連結点灯可能 (10m×5 本)
- ■耐衝擊保護等級【IK10】
- ■防水防塵性能【IP55】相当





抜群の明るさ!



優れた耐久性!



使用例




品名 (オプション)	型式	ケーブル長 (m)	重量 (kg)	
雷源ケーブル	I TP-AC	1.5	0.3	



使用上の注意



- ●焼損・火災の原因となる為、テープライト 同士が直接触れ合うように重ねたり、束ね て点灯しないで下さい。
- ●連結点灯は1つの電源ケーブルで50mを超 えないよう行って下さい。



品名	名	型式	全長(m)	定格電力	消費電力(W)	色温度(K)	全光束(Im)	照射距離1mの 地上での照度(lx)	本体質量(kg)
LEDテープライト	<u>₩ニ₩/</u> (両面発光タイプ)	LTP-10D	10	100V	11/m	5, 000	1, 400/m	245/m	2. 0
	(片面発光タイプ)	LTP-10	10	100V	11/m	5, 000	900/m	385/m	2. 0

卸レンタル専門

■株式会社アクトワンヤマイチ 首都圏業務課

http://www.act-1.co.jp/index.html



札幌営業所 仙台営業所

関西営業所

名古屋営業所 広島営業所 福岡営業所

TEL: 011-790-1201 FAX: 011-790-1202 TEL: 022-388-6990 FAX: 022-388-6991

TEL: 092-962-9111

TEL: 03-6758-3984 FAX: 03-5643-6551 TEL: 0567-33-1221 FAX: 0567-33-1222 TEL: 06-4394-6333 FAX: 06-4394-6334 TEL: 082-545-3114 FAX: 082-545-3115

FAX: 092-962-9112

テープタイプLED照明

抜群の明るさ!通路照明だけでなく作業灯としても利用可能!





1mあたりの全光束 900Lm

最大 50m

まで連結点灯可能

※電源ケーブル1本あたり10mタイプ×5本連結可能

優れた耐衝撃性・防水防塵性

防水防塵性能:IP55相当 耐衝擊保護等級:IK10

※IK10:40cmの高さから落ちる5kgの衝撃に耐える

品名	型式	本体長さ	定格電力	消費電力 色温度 全光3	全光束	照射距離1mの地 上での照度	重量 (本体のみ)	
		m		W	K	lm	lx	kg
LEDテープライト	LTP-10	10	100V	11/m	5,000	900/m	385/m	2.0


品名	型式	ケープル長	重量	
	m		kg	
電源ケーブル	LTP-AC	1.5	0.3	





<u>仆</u> 使用上の注意

- 焼損・火災の原因となる為、テープライト同士が 直接触れ合うように重ねたり、束ねて点灯しないで下さい。
- ▶連結点灯は1つの電源ケーブルで50mを超えないよう 行って下さい。





株式会社アクトワンャマイチ

http://www.act-1.co.jp/index.html



札幌宮業所 仙台営業所 首都圏業務課 名古屋営業所 関西営業所 広島営業所

TEL:011-790-1201 FAX:011-790-1202 TEL:022-388-6990 FAX:022-388-6991 TEL:03-6758-3984 FAX:03-5643-6551 TEL:0567-33-1221 FAX:0567-33-1222 TEL:06-4394-6333 FAX:06-4394-6334 TEL:082-545-3114 FAX:082-545-3115 TEL:092-962-9111 FAX:092-962-9112