

配線またぎスロープ

緩やかな勾配で耐荷重に優れた
配線またぎスロープを新たに導入！



- 並列設置も可能！ズレ防止のための連結金具付き
- 緩やか勾配！建築基準法の 1/8 勾配（約 7.1°）以下に設定
- 載せるだけ！工具不要で設置も簡単
- 複数配線でも OK！またぎ寸法
【幅 88mm × 高さ 44mm】



配線がスッキリ収納



連結時

配線またぎスロープ 1SET 構成


- ・アクトスロープミニ × 2 台
- ・配線またぎ架台 × 1 台

耐荷重 : 1,500kg!!



積重ねでスッキリ収納

配線またぎ架台



配線またぎ寸法 (mm)
(88 × 44)

⚠ 使用上の注意 ⚠

- スロープを架台に設置後、ズレ止め用ブラケット部にスロープリブが挿入されているか必ず確認してください
- スロープを設置する際、指などをはさまないように気を付けてください
- 配線は左図の【配線またぎ寸法】以内に納めてください
- 許容荷重内で使用してください

品名	外形寸法 (mm)			板厚 (mm)	質量 (kg)	許容荷重 (kg)
	縦	横	高さ			
配線またぎ架台	148	450	50	6.0	5.1	1,500

卸レンタル専門
株式会社 アクトワンマイチ

<https://www.act-1.co.jp>



札幌営業所	TEL : 011-790-1201	FAX : 011-790-1202
仙台営業所	TEL : 022-388-6990	FAX : 022-388-6991
首都圏業務課	TEL : 03-6758-3984	FAX : 03-5643-6551
名古屋営業所	TEL : 0567-33-1221	FAX : 0567-33-1222
関西営業所	TEL : 06-4394-6333	FAX : 06-4394-6334
広島営業所	TEL : 082-545-3114	FAX : 082-545-3115
福岡営業所	TEL : 092-962-9111	FAX : 092-962-9112

アクトスロープミニ

● 段差用スロープ



低い段差に最適！ 低床タイプのアクトスロープ！

- ・ 高さ30～100mmの段差に対応
- ・ ズレ防止のための連結金具付き
- ・ シンプル構造で設置も簡単

単体使用時耐荷重

1,500kg

※アクトスロープ及び架台を
使用した場合の耐荷重は1,000kg



【2台並列設置例】

アクトスロープと架台との組み合わせにより、30～450mmまでの段差に対応！

段差対応範囲	必要機材・数量	参考図
300～450mm (例は300mm)	アクトスロープ×2 架台×3	
230～300mm (例は300mm)	アクトスロープ×1 架台×1 アクトスロープ ミニ×1	
100～250mm (例は250mm)	アクトスロープ×1	
30～100mm (例は100mm)	アクトスロープ ミニ×1	

品名	幅 mm	長さ mm	使用高さ mm	質量 kg	許容荷重(架台使用時) kg
アクトスロープミニ	450	492.9	30～100	23	1,500(1,000)



使用上の注意

- 強固で水平に近い場所に設置して下さい。
- 掛部を登坂する段差へ確実に掛けて使用して下さい。
- 踏板の中央に車輪が通るように設置して下さい。
- 段差から滑落する危険がある場合にはアンカー穴を使用し固定を行って下さい。

卸レンタル専門
株式会社 アクトワンマイチ

<http://www.act-1.co.jp/index.html>



仙台営業所
首都圏業務課
名古屋営業所
関西営業所
広島営業所
福岡営業所

TEL: 022-388-6990 FAX: 022-388-6991
TEL: 03-6758-3984 FAX: 03-5643-6551
TEL: 0567-33-1221 FAX: 0567-33-1222
TEL: 06-4394-6333 FAX: 06-4394-6334
TEL: 082-545-3114 FAX: 082-545-3115
TEL: 092-962-9111 FAX: 092-962-9112

アクトスロープ補助架台

● アクトスロープ補助架台



【補助架台】

従来品最大450mmが補助架台で最大750mm！

段差解消例：350mm～500mm

1セット内訳
本体2台、専用架台3台、補助架台1台
耐荷重1,000kg

※画像は1セットです



【補助架台】



ピンの設置で前後左右のズレ防止



補助架台の連結で安定感◎

最大750mmの段差解消

※画像は1セットです。
並列2連結以上でご利用ください。



⚠ 使用上の注意

- 前後・上下の連結は正しく行い、各部が確実に取り付けられていることを確認して使用してください。
- 各部分が確実に取り付けられていることを確認した上で使用してください。
- 専用架台を2段重ねて使用する際は並列2連結以上でご利用ください。

品名	外寸				
	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	重量(kg)	耐荷重(kg)
補助架台	1,236	420	50	7.6	1,000

部レンタル専門
株式会社 **アクトワン** ヤマイチ

<http://www.act1.co.jp/index.html>



札幌営業所
仙台営業所
首都圏営業所
名古屋営業所
関西営業所
広島営業所
福岡営業所

TEL: 011-790-1201 FAX: 011-790-1202
TEL: 022-388-6990 FAX: 022-388-6991
TEL: 03-6758-3984 FAX: 03-5643-6551
TEL: 0567-33-1221 FAX: 0567-33-1222
TEL: 06-4394-6333 FAX: 06-4394-6334
TEL: 082-545-3114 FAX: 082-545-3115
TEL: 092-962-9111 FAX: 092-962-9112


組み合わせ① 230mm～300mm

アクトスロープ×1台
アクトスロープミニ×1台
アクトスロープ用専用架台×1台



組み合わせ② 280mm～350mm

アクトスロープ×1台
アクトスロープミニ×1台
アクトスロープ用専用架台×3台
アクトスロープ補助架台×1台



組み合わせ③ 300mm～450mm

アクトスロープ×2台
アクトスロープ用専用架台×3台
アクトスロープ補助架台×1台




組み合わせ④ 350mm～500mm

アクトスロープ×2台
アクトスロープ用専用架台×3台
アクトスロープ補助架台×1台




組み合わせ⑤ 480mm～550mm

アクトスロープ×2台
アクトスロープミニ×1台
アクトスロープ用専用架台×9台
アクトスロープ補助架台×1台
※並列2連結以上で利用



組み合わせ⑥ 530mm～600mm

アクトスロープ×2台
アクトスロープミニ×1台
アクトスロープ用専用架台×9台
アクトスロープ補助架台×3台
※並列2連結以上で利用



組み合わせ⑦ 550mm～700mm

アクトスロープ×3台
アクトスロープ用専用架台×9台
アクトスロープ補助架台×1台
※並列2連結以上で利用



組み合わせ⑧ 600mm～750mm

アクトスロープ×3台
アクトスロープ用専用架台×9台
アクトスロープ補助架台×3台
※並列2連結以上で利用

