范里式组列为为一个

●充電式LED作業灯

持ち運び自由!電源のない現場で便利な長時間点灯!



明るさ4段階調整

現場に合わせた明るさで使用できます。


連続点灯時間

 $100\% \rightarrow 70\% \rightarrow 30\% \rightarrow 10\%$

5 7.5 15 55 時間 時間 時間

※連続点灯時間とは、メーカー測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの 平均値。または電池の特性上、全量が少なくなり切れるまでの時間。

照射角 360度



型式	設置寸法(mm)			収納寸法(mm)			壬巳 //	定格光束	充電時間
型式 ————————————————————————————————————	長さ	幅	お高	長さ	幅	う高	重量(kg)	(Lm)	(時間)
LUL-54W-CH-50K-PK	763	877	1553	185	185	1518	4.8	6,000	4.5

<u>숀</u> 使用上の注意

4段階調光切替スイッチ

- ●必ず安定した水平な場所で、転倒のおそれがない状態で使用してください。
- ●三脚を開閉する際は、指詰めに注意してください。
- ●充電しながらの点灯はしないでください。故障・発火の原因になります。



| **マイフ** | **日本** | **日本** 仙台営業所 首都圏業務課 名古屋営業所 関西営業所 広島営業所 TEL: 022-388-6990 FAX: 022-388-6991 TEL: 03-6758-3984 FAX: 03-5643-6551 TEL: 0567-33-1221 FAX: 0567-33-1222 TEL: 06-4394-6333 FAX: 06-4394-6334 TEL: 082-545-3114 FAX: 082-545-3115 TEL: 092-962-9111 FAX: 092-962-9112