ライトステップ台車

3尺~6尺対応ライトステップ専用台車です 楽に移動が出来る事で作業効率も大幅に向上!

■ライトステップに台車を取り付けて可搬性が向上

■トラック横に設置し安全な荷役作業の補助作業台として使用可能


■コンベア等のラインを越える可搬式作業台として使用可能




単体使用でもトラック昇降 作業台として使用可能



ライトステップ本体もフック+蝶ナットでしっかりロック





ライトステップ 3 尺~6 尺まで段階的に伸縮可能

■伸縮させるときは

連結時詳細図

使用上の注意



- ●運搬時、4km/h 以下の速度で運行してくだ さい
- ●作業台車としての用途以外の使い方をしないでください
- ●ライトステップが台車と確実にロックされ ているか必ず確認してください
- ●使用時は全てのキャスターをロックして使用してください
- ●トラックの横に設置する場合はトラックと接触しないよう注意してください
- ●台車使用時にアウトリガーは取り付けできません

ウトリガーはライトステップのオプション品です。 ライトステップ3尺~6尺と一緒にご注文下さい

品名	有効寸法(mm)				連結時外形寸法(mm)			乗り越え寸法(mm)		キャスター径	質量(kg)	許容荷重(kg)
ライトステップ台車	幅	高さ	伸約	宿時長さ	Α	В	С	а	b	(mm)	X = (1.6)	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	1, 100	258	3尺	1, 210	1, 158	2, 061	3, 638. 2	1, 098	1, 113	Ф 150	25	※ 120
			4尺	1, 405	1, 458	2, 361	3, 986. 5	1, 056	1, 414			
			5尺	1, 600	1, 758	2, 661	4, 334. 3	1, 014	1, 714			
			6尺	1. 795	2. 058	2. 961	4, 682, 3	972	2. 014			

※ライトステップ本体の許容荷重に準じます

卸レンタル専門

1. ピンを引き 90 度回転させてロックを解除 伸縮後に再度 90 度回転させてロックオン

ワンャマイチ



