●折りたたみ式作業台

壁際の作業や昇降設備に!手摺付多機能作業台!



昇降設備用として、

『二面手摺仕様』

を新たに追加!



- ※開口部は左右どちらでも可能です。
 ※ご注文時に『二面手摺仕様』と
- お伝えください。
- ※『二面手摺仕様』は4尺以上 のサイズでの設定となります。





キャスター付なので移動もラクラク! フラットになるので収納スペースにも困りません

品名	型式	天板寸法		て 七 吉 と	四水 七生 市营	設置寸法			設置時壁面距離		収納寸法			fif =	***
		幅	長さ	天板高さ 踏桟幅		正面幅	背面幅	長さ	正面 側面	幅	長さ	高さ	質量	許容荷重	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kN(kgf)
ライトステップ	3尺	500 526	526	900	107	512	631	1,219	172	63	631	1,389	335	24	1.17 (120)
	4尺			1,200			684	1,415	193	89	684	1,689		26	
	5尺			1,500			736	1,607	214	116	736	1,989		29	
	6尺			1,800			789	1,801	235	142	789	2,290		30	
	7尺			2,100			841	1,995	256	168	841	2,632		34	
	9尺(アウトリガー付)		2,700			946 ~ 1,931	2,384	298	224 ~ 716	946	3,328		44		





仙台営業所 首都圏業務課 名古屋営業所 関西営業所 広島営業所

TEL:022-388-6990 FAX:022-388-6991 TEL:03-6758-3984 FAX:03-5643-6551 TEL:0567-33-1221 FAX:0567-33-1222 TEL:06-4394-6333 FAX:06-4394-6334 TEL: 082-545-3114 FAX: 082-545-3115 TEL:092-962-9111 FAX:092-962-9112

● 組立式オーバーブリッジ

ライトステップのオプションに連結用延長天板が登場!



オーバーブリッジ 障害物の乗り越えが可能!

対応高さは4種類!

3尺: 900mm 4尺: 1,200mm 5尺: 1,500mm 6尺: 1,800mm

※天板高さ寸法

壁際での作業に 障害物の乗り越えに





ライトステップ。本体×2、天場左右共通手摺×4、階段手摺×4 延長天板×1、延長天板用手摺×2

トラックの荷役作業に



ライトステップ本体×2、天場左右共通手摺×2 階段手摺×4、延長天板×1、延長天板用手摺×1 ※4尺~6尺で荷役使用する場合はアウトリガーを 取り付けて下さい。(別途ご注文)

品名	サイズ	天板寸法(mm)			設	置寸法(mm)	乗り越えて	許容荷重	
		長さ	幅	高さ	長さ	幅	高さ	長さ	高さ	kN (kgf)
	3尺	2,598	500	900	3, 616	631	1,803	1, 177	788	1.17 (120)
ライトステップ	4尺			1, 200	3, 962	684	2, 103	1, 136	1,089	
延長天板手摺 セット	5尺			1,500	4, 308	736	2, 403	1, 094	1,389	
	6尺			1,800	4, 655	789	2, 703	1, 052	1,689	



http://www.act-1.co.jp/index.html



TEL:011-790-1201 FAX:011-790-1202
TEL:022-388-6990 FAX:022-388-6991
TEL:03-6758-3984 FAX:03-5643-6551
TEL:0567-33-1221 FAX:0567-33-1222
TEL:06-4394-6333 FAX:06-4394-6334
TEL:082-545-3114 FAX:082-545-3115
TEL:092-962-9111 FAX:092-962-9112